

Gegenstände aus Marmor für bauliche Zwecke.

Aus den **Westfälischen Marmorwerken** in Allagen bei Soest.

Zahlbar gegen unsere Tratte 3 Monate dato oder per Comptant 14 Tage nach Empfang der Factura mit $1\frac{1}{2}\%$ Sconto.

Bei Ordre auf überseeische Plätze oder nach dem Auslande wird Rembours eventuell inländische Accreditive erbeten.

Frei Waggon ab Soest oder Lippstadt, Verpackung zum Selbstkostenpreise ohne Zurücknahme.

Auf Wunsch liefern wir von unseren sämtlichen farbigen Marmorarten fein geschliffene und polirte Proben in jeder gewünschten Dimension und berechnen solche zum Selbstkostenpreise unter Nachnahme.

Lieferungsfrist zu vereinbaren. — Rohe Marmorblöcke und Werkstücke werden frei ab der nächsten Bahnstation verladen.

Platten in verschiedener Länge und Breite, roh geschnitten, für Malzkeller, Brennereien, Küchen etc. etc. fertig zum Legen per \square Meter Thlr. 2.—

Flurplatten (Fliesen) im \square , fein geschliffen, fertig zum Legen:

\square Milli- meter	Granit-Marmor schwarz gewölkt per Stück	Calle schwarz mit weissen Adern per Stück	Grau Allagen per Stück	Carrara blanc clair per Stück
	Pfennige	Pfennige	Pfennige	Pfennige
157	20	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	48
170	$24\frac{1}{2}$	$26\frac{1}{4}$	$26\frac{1}{4}$	—
183	$28\frac{1}{4}$	$31\frac{1}{4}$	$31\frac{1}{4}$	—
197	32	35	35	—
210	$36\frac{1}{3}$	40	40	—
223	$40\frac{1}{2}$	$46\frac{1}{4}$	$46\frac{1}{4}$	95
235	45	$51\frac{1}{2}$	$51\frac{1}{2}$	101
248	$51\frac{1}{2}$	57	57	—
262	$55\frac{3}{4}$	$62\frac{1}{2}$	$62\frac{1}{2}$	130
275	$61\frac{1}{4}$	$69\frac{1}{2}$	$69\frac{1}{2}$	148
288	68	$77\frac{1}{2}$	$77\frac{1}{2}$	—
301	75	85	85	165
314	$85\frac{1}{2}$	90	90	184

Für halbe und viertel Platten per Stück 10 Pfg. extra.
Bandwickel werden für ganze Platten berechnet.

20*

Friese, Thürfriese und Schwellen, fein geschliffen:

Breite in Millimeter	Granit-Marmor schwarz per lauf. Meter	Calle schwarz mit weissen Adern per lauf. Meter	Grau Allagen per lauf. Meter	Poppenberg roth oder grün per lauf. Meter
	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen
157	18 ³ / ₄	24	24	35 ¹ / ₄
180	22 ¹ / ₂	27	27	39 ¹ / ₂
210	26 ¹ / ₄	32	32	46 ¹ / ₄
240	30	36	36	52 ³ / ₄
260	32 ¹ / ₂	39	39	57 ¹ / ₄
290	36 ¹ / ₄	43 ¹ / ₂	43 ¹ / ₂	63 ³ / ₄
314	40	48 ¹ / ₂	48 ¹ / ₂	70 ¹ / ₂

Friese, Thürfriese und Schwellen unter 15 Cm. Breite werden für 157 Mm. breit berechnet.

Das Poliren der Flurplatten und Friese per Meter □Fläche 39 Sgr.

Blocktreppenstufen, fein geschliffen, 314 Mm. breit, 157 Mm. hoch:

Granit-Marmor, schwarz . . .	per laufenden Meter	162 ¹ / ₂	Sgr.
Calle, schwarz mit weissen Adern . . .	„ „ „	267 ¹ / ₂	„
Elisabeth und Hillenberg . . .	„ „ „	228	„
Poppenberg, roth oder grün . . .	„ „ „	477	„

Für Politur der Blocktreppen wird berechnet per □Meter Fläche 64 Sgr.

„ „ „ Plattentreppen und Stosstritte „ „ „ 39 „

Treppenstufen aus Platten verfertigt, fein geschliffen 314 Mm. breit.

Dicke in Millimeter	Granit-Marmor schwarz per lauf. Meter	Calle schwarz mit weissen Adern per lauf. Meter	Elisabeth und Hillenberg per lauf. Meter	Poppenberg roth oder grün per lauf. Meter
	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen
26	55	71 ¹ / ₂	64	95
40	66	83 ¹ / ₂	71 ¹ / ₂	127
52	83 ¹ / ₂	119	95	178

Fensterbänke, polirt mit flachem Bord, 2 Cm. stark.

Breite in Millimeter	Granit-Marmor schwarz per lauf. Meter	Therese u. Calle schwarz mit weissen Adern per lauf. Meter	Ellsabeth und Hillenberg per lauf. Meter	Poppenberg roth oder grün per lauf. Meter
	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen
157	27 ^{3/4}	39	31 ^{3/4}	45
180	31 ^{1/2}	46 ^{1/2}	37 ^{3/4}	52
210	36	53	42 ^{1/2}	60
240	41	59 ^{1/2}	48	68
260	44 ^{3/4}	66 ^{1/4}	53 ^{1/2}	74
290	49 ^{1/2}	72 ^{1/2}	59	80
314	53 ^{3/4}	79	64	88

Fensterbänke unter 157 Mm. breit werden für 157 Mm. breit berechnet.

Säulenschäfte, polirt.

Umkreis in Centimeter	Granit-Marmor per lauf. Meter	Calle u. Therese per lauf. Meter	Ellsabeth und Hillenberg per lauf. Meter	Poppenberg roth oder grün per lauf. Meter
	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen	Silbergroschen
10	120	208	182	225
13	160	254	240	275
16	200	312	286	340
18 ^{1/2}	267	438	391	475
21	340	500	447	545
24	400	540	487	600
26	475	610	537	670

Säulen in stärkeren Dimensionen stellen sich im Verhältniss wesentlich billiger und bleiben solche zu Bauzwecken nach Zeichnung der Vereinbarung überlassen.

Kapitäle und **Sockel** werden nach Aufgabe und Zeichnung ausgeführt.

Spülsteine, **Tisch-**, **Consol-** und **Büffetplatten**, **Waschtische** mit Aufsätzen, **Nachtischplatten** etc. werden ebenfalls angefertigt.

Kirchengegenstände, als: **Altäre**, **Communionbänke**, **Kanzeln**, **Taufsteine**, **Weihwasserbecken** werden nach Aufgabe und Zeichnungen ausgeführt.

Für **verzierte** und **Mosaik-Fussböden**, **Waschtischaufsätze**, **Grabmonumente** und **Grabkreuze**, **Camine** etc. besondere Preislisten und Zeichnungen.

Zeichnungen für alle anderen Gegenstände und für Bauzwecke werden auf Wunsch angefertigt.

Rohe Marmorblöcke:

	per Cubikmeter	per Cubikfuss
Granit	70 Thlr.	2 ¹ / ₆ Thlr.
Elisabeth	91 "	2 ⁵ / ₆ "
St. Anne, gross oder klein gewölkt . . .	93 "	2 ¹¹ / ₁₂ "
Calle	129 "	4 "
Brilon I.	113 "	3 ¹ / ₂ "
Theresia	130 "	4 "
Poppenberg, roth oder grün	130 "	4 "

Tranchen von vorstehenden Blöcken nach Dimension und Ueber-
einkunft.

Landwirtschaftliche Maschinen.

Von **Joh. Rauschenbach** in Schaffhausen (Schweiz).

Gewicht in Kilos	franco Bahnhof Schaffhausen	Preise in Francs
210	Dreschmaschine Nr. I. durch Wasserkraft, Dampf- kraft oder Göpel zu betreiben	210.—
40	Strohschüttler hierzu	50.—
190	Dreschmaschine Nr. II. durch Göpelwerk für 2 Zugthiere zu treiben	160.—
30	Strohschüttler hierzu	45.—
175	Handdreschmaschine Nr. III. mit eiserner Stuhlung	180.—
210	Handdreschmaschine Nr. III. mit hölzerner Stuhlung	180.—
—	Strohschüttler hierzu	40.—
600	Göpel Nr. I. (Säulengöpel) für 3 Zugthiere mit Riemen, Zugstangen etc.	550.—
440	Göpel Nr. II. (Säulengöpel) für 2 Zugthiere mit Riemen, Zugstangen etc.	320.—
320	Göpel Nr. III. (Stangengöpel) für 1 Zugthier mit Zugstangen etc. zum Betrieb von Handdresch- maschinen und Futterschneidmaschinen, Länge jeder Welle 2,92 Meter, von Mitte Göpel bis zur Maschine 6,9 Meter	220.—
430	Göpel Nr. IV. (Stangengöpel) für 2 Zugthiere mit Zugstangen etc., Länge jeder Welle 2,92 Meter, von Mitte Göpel bis zur Maschine 7,04 Meter	300.—
630	Dreschmaschine Nr. II. und Göpel Nr. II. ohne Strohschüttler	480.—